


Loft 50-18

Categorie: ca 50 m²


TRUDO

Gebouw: Gerard
Adres: Torenallee 50-18
Verdieping: 5
VVO: ca. 40 m²


Technische tekening: Op deze tekening staat de plattegrond van de loft en de bijbehorende berging.



Loft



Berging




Loft 50-18

Categorie: ca 50 m²


TRUDO

Gebouw: Gerard
Adres: Torenallee 50-18
Verdieping: 5
VVO: ca. 40 m²


Technische tekening: Op deze tekening staat de doorsnede van de loft en een gevelaanzicht. Aan de noord, oost en westgevel van het gebouw blijven de monumentale (stalen) kozijnen deels intact. Aan de zuidzijde van het gebouw worden nieuwe aluminium kozijnen aangebracht. De belangrijkste afmetingen en aansluitpunten zijn aangegeven op tekening. Op de volgende tekening worden de gebruikte symbolen toegelicht.




Doorsnede



Buitenaanzicht gevel met kozijnindeling



Op de technische tekening worden verschillende symbolen gebruikt, hieronder worden ze toegelicht.

	SCHEIDINGSCONSTRUCTIE
	BEHOORT BIJ LOFT
	TECHNIEK
	KINDERBINT / MOERBALK (CONSTRUCTIE)
	BINNENKOZIJNEN BESTAAND
	BINNENKOZIJNEN NIEUW, MET DRAAIRICHTING DEUR
	TOEGANG LOFT
	TOILET
	WASBAK
MK	METERKAST
WKO	WARMTE- KOUDEOPSLAG KAST (INSTALLATIE)
	DRAAIRICHTING NAAR BUITEN (KOZIJN) GEVELAANZICHT
	DRAAIRICHTING NAAR BINNEN (KOZIJN) GEVELAANZICHT
1  2  3  3 	DRAAIRICHTING (BUITENKOZIJNEN) 1 = TAATSRAAM, 2 = KLEPRAAM, 3 = NAAR BUITEN- OF NAAR BINNENDRAAIEND
	DRAAIRICHTING BINNENDEUREN
	CONTACTDOOS ENKEL
	CONTACTDOOS DUBBEL
	CONTACTDOOS DUBBEL (OP KABELGOOT TBV VERLICHTING)
	AANSLUITPUNT SLOWWHOOP (LOOS)
	TH THERMOSTAAT
	TEL CONTACTDOOS TELEFOON
	CAI CONTACTDOOS TELEVISIE
	KABELGOOT
	PLINTGOOT
	BELDRUKKER
	VERDEELKAST ELEKTRA
	VIDEOFOON
	VERLICHTINGSARMATUUR
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR
	SERIESCHAKELAAR
	RM ROOKMELDER
	S RIOOLAANSLUITING WASAPPARAAT
	X VLOERPOT (QBI / AANRECHT)
	Φ STANDLEIDING
	RADIATOR
	PLINT RADIATOR
	VENTILATIEKANAAL (TOEVOER)
	VENTILATIEKANAAL (AFVOER) AFHANKELIJK VAN POSITIE Qbi


Loft 50-18

Situatie

TRUDO

Gebouw: Gerard
Adres: Torenallee 50-18
Verdieping: 5
VVO: ca. 40 m²



Op deze overzichtstekening is de ligging van de loft en de berging op de verdieping in het gebouw aangegeven. Op de geveltekening is de positie aangegeven van de loft. In de situatietekening onderaan het blad is de ligging van het gebouw binnen het stedenbouwkundig plan opgenomen.



Verdieping 5



Noordgevel




Loft 50-18

optie: A

TRUDO

Gebouw: Gerard
Adres: Torenallee 50-18
Verdieping: 5
VVO: ca. 40 m²

Technische tekening: Op deze tekening is een van de opties voor de positie van de keuken en de kubus aangegeven. Bepaal naar aanleiding van de verschillende opties jouw indeling.
Kijk voor het maken van een definitieve keuze altijd naar de technische tekening voor overige informatie.



Loft



maatbalk


Loft 50-18

optie: B

TRUDO

Gebouw: Gerard
Adres: Torenallee 50-18
Verdieping: 5
VVO: ca. 40 m²

Technische tekening: Op deze tekening is een van de opties voor de positie van de keuken en de kubus aangegeven. Bepaal naar aanleiding van de verschillende opties jouw indeling.
Kijk voor het maken van een definitieve keuze altijd naar de technische tekening voor overige informatie.



Loft



maatbalk


Loft 50-18

optie: C

TRUDO

Gebouw: Gerard
Adres: Torenallee 50-18
Verdieping: 5
VVO: ca. 40 m²

Technische tekening: Op deze tekening is een van de opties voor de positie van de keuken en de kubus aangegeven. Bepaal naar aanleiding van de verschillende opties jouw indeling. Kijk voor het maken van een definitieve keuze altijd naar de technische tekening voor overige informatie.



Loft

