


# Loft 48-36

Categorie: ca 50 m<sup>2</sup>


**TRUDO**

**Gebouw:** Gerard  
**Adres:** Torenallee 48-36  
**Verdieping:** 4  
**VVO:** ca. 49 m<sup>2</sup>


**Technische tekening:** Op deze tekening staat de plattegrond van de loft en de bijbehorende berging.



## Loft



## Berging




# Loft 48-36

Categorie: ca 50 m<sup>2</sup>


TRUDO

**Gebouw:** Gerard  
**Adres:** Torenallee 48-36  
**Verdieping:** 4  
**VVO:** ca. 49 m<sup>2</sup>


**Technische tekening:** Op deze tekening staat de doorsnede van de loft en een gevelaanzicht. Aan de noord, oost en westgevel van het gebouw blijven de monumentale (stalen) kozijnen deels intact. Aan de zuidzijde van het gebouw worden nieuwe aluminium kozijnen aangebracht. De belangrijkste afmetingen en aansluitpunten zijn aangegeven op tekening. Op de volgende tekening worden de gebruikte symbolen toegelicht.



## Doorsnede



## Buitenaanzicht gevel met kozijnindeling



Op de technische tekening worden verschillende symbolen gebruikt, hieronder worden ze toegelicht.

|                                                                                     |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | SCHEIDINGSCONSTRUCTIE                                                                               |
|    | BEHOORT BIJ LOFT                                                                                    |
|    | TECHNIEK                                                                                            |
|    | KINDERBINT / MOERBALK (CONSTRUCTIE)                                                                 |
|    | BINNENKOZIJNEN BESTAAND                                                                             |
|    | BINNENKOZIJNEN NIEUW, MET DRAAIRICHTING DEUR                                                        |
|    | TOEGANG LOFT                                                                                        |
|    | TOILET                                                                                              |
|    | WASBAK                                                                                              |
| MK                                                                                  | METERKAST                                                                                           |
| WKO                                                                                 | WARMTE- KOUDEOPSLAG KAST (INSTALLATIE)                                                              |
|    | DRAAIRICHTING NAAR BUITEN (KOZIJN) GEVELAANZICHT                                                    |
|    | DRAAIRICHTING NAAR BINNEN (KOZIJN) GEVELAANZICHT                                                    |
|  | DRAAIRICHTING (BUITENKOZIJNEN) 1 = TAATSRAAM, 2 = KLEPRAAM, 3 = NAAR BUITEN- OF NAAR BINNENDRAAIEND |
|  | DRAAIRICHTING BINNENDEUREN                                                                          |
|  | CONTACTDOOS ENKEL                                                                                   |
|  | CONTACTDOOS DUBBEL                                                                                  |
|  | CONTACTDOOS DUBBEL (OP KABELGOOT TBV VERLICHTING)                                                   |
|  | AANSLUITPUNT SLOWWHOOP (LOOS)                                                                       |
|  | THERMOSTAAT                                                                                         |
|  | CONTACTDOOS TELEFOON                                                                                |
|  | CONTACTDOOS TELEVISIE                                                                               |
|  | KABELGOOT                                                                                           |
|  | PLINTGOOT                                                                                           |
|  | BELDRUKKER                                                                                          |
|  | VERDEELKAST ELEKTRA                                                                                 |
|  | VIDEOFOON                                                                                           |
|  | VERLICHTINGSARMATUUR                                                                                |
|  | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR                                                                              |
|  | SERIESCHAKELAAR                                                                                     |
|  | ROOKMELDER                                                                                          |
|  | RIOOLAANSLUITING WASAPPARAAT                                                                        |
|  | VLOERPOT (QBI / AANRECHT)                                                                           |
|  | STANDLEIDING                                                                                        |
|  | RADIATOR                                                                                            |
|  | PLINT RADIATOR                                                                                      |
|   | VENTILATIEKANAAL (TOEVOER)                                                                          |
|  | VENTILATIEKANAAL (AFVOER) AFHANKELIJK VAN POSITIE Qbi                                               |
|  | AFZUIGPUNT                                                                                          |


# Loft 48-36

## Situatie

TRUDO

**Gebouw:** Gerard  
**Adres:** Torenallee 48-36  
**Verdieping:** 4  
**VVO:** ca. 49 m<sup>2</sup>



Op deze overzichtstekening is de ligging van de loft en de berging op de verdieping in het gebouw aangegeven. Op de geveltekening is de positie aangegeven van de loft. In de situatietekening onderaan het blad is de ligging van het gebouw binnen het stedenbouwkundig plan opgenomen.



Verdieping 4



Noordgevel




# Loft 48-36

optie: A

TRUDO

**Gebouw:** Gerard  
**Adres:** Torenallee 48-36  
**Verdieping:** 4  
**VVO:** ca. 49 m<sup>2</sup>

**Technische tekening:** Op deze tekening is een van de opties voor de positie van de keuken en de kubus aangegeven. Bepaal naar aanleiding van de verschillende opties jouw indeling. Kijk voor het maken van een definitieve keuze altijd naar de technische tekening voor overige informatie.



Loft



maatbalk




# Loft 48-36

optie: B


TRUDO

**Gebouw:** Gerard  
**Adres:** Torenallee 48-36  
**Verdieping:** 4  
**VVO:** ca. 49 m<sup>2</sup>

**Technische tekening:** Op deze tekening is een van de opties voor de positie van de keuken en de kubus aangegeven. Bepaal naar aanleiding van de verschillende opties jouw indeling. Kijk voor het maken van een definitieve keuze altijd naar de technische tekening voor overige informatie.



Loft




# Loft 48-36

optie: C

TRUDO

**Gebouw:** Gerard  
**Adres:** Torenallee 48-36  
**Verdieping:** 4  
**VVO:** ca. 49 m<sup>2</sup>

**Technische tekening:** Op deze tekening is een van de opties voor de positie van de keuken en de kubus aangegeven. Bepaal naar aanleiding van de verschillende opties jouw indeling. Kijk voor het maken van een definitieve keuze altijd naar de technische tekening voor overige informatie.



Loft



maatbalk